

東西通路デジタルサイネージジャック47

■ 約200mある東西地下道の26本の柱、合計47面で同時放映。大阪駅前地下道をストリートジャック出来るプランです。




西通路イメージ



中央エリアイメージ



中央通路イメージ




放映形態	設置場所・設置面数	画面サイズ	放映時間	設定枠数	枠数	期間	ご掲出料金 (税別)
				秒数(1枠)/総枠数/ロール			
1社買切放映 (1クライアントによる買切制)	中央通路 13柱・26面 西通路 8柱・16面 中央エリア 5柱・5面	【中央・西通路】 65インチ縦型 【中央エリア】 75インチ縦型	5:00~24:00 (19時間)	15秒/12枠/3分 広告枠9枠+行政案内枠3枠 12枠	全枠 (9枠分)	1週間 (月~日)	5,000,000円


■ 税別料金です。 ■ デザイン料・制作料は含まれておりません。

東西通路デジタルサイネージ42


■約200mある東西地下道の連続した21本の柱、合計42面で同時放映。



西通路イメージ



中央通路イメージ



放映形態	設置場所・設置面数	画面サイズ	放映時間	設定枠数	枠数	期間	ご掲出料金(税別)
				秒数(1枠)／総枠数／ロール			
1社買切放映 (1クライアントによる買切制)	中央通路 13柱・26面 西通路 8柱・16面	中央・西通路 65インチ縦型	5:00～24:00 (19時間)	15秒／12枠／3分	全枠 (9枠分)	1週間 (月～日)	4,000,000円
ロール放映				広告枠9枠＋行政案内枠3枠 12枠	1枠		600,000円

■税別料金です。


■デザイン料・制作料は含まれておりません。

中央エリア デジタルサイネージ5

■ JR大阪駅に向かう通行人に対し5面の大型ディスプレイでインパクトのある展開が可能。



中央エリアイメージ



放映形態	設置場所・設置面数	画面サイズ	放映時間	設定枠数	枠数	期間	ご掲出料金 (税別)
				秒数(1枠)／総枠数／ロール			
1社買切放映 (1クライアントによる買切制)	中央エリア 5柱・5面	75インチ縦型	5:00~24:00 (19時間)	15秒／12枠／3分 広告枠9枠＋行政案内枠3枠 12枠	全枠 (9枠分)	1週間 (月～日)	1,500,000円

■ 税別料金です。 ■ デザイン料・制作料は含まれておりません。

【東西通路デジタルサイネージ42/中央エリア デジタルサイネージ5】

● 動画(WMV9)

解像度 (pixel)	拡張子 (ファイル形式)	映像エンコードビットレート	フレームレート	ファイル容量
アスペクト比[16:9] W1,920×H1,080 W1,280×H720	.wmv	CBR(固定ビットレート) 4Mbps~10Mbps	29.97fps or 30fps	~140MB(byte)

● 動画(MPEG4/H264)

解像度 (pixel)	拡張子 (ファイル形式)	映像エンコードビットレート	フレームレート	ファイル容量
アスペクト比[16:9] W1,920×H1,080 W1,280×H720	.mp4	CBR(固定ビットレート) 4Mbps~10Mbps	29.97fps or 30fps	~140MB(byte)

● 静止画

解像度 (pixel)	拡張子 (ファイル形式)	カラーモード	ファイル容量
アスペクト比[16:9] W1,920×H1,080	.jpg .png .bmp	RGB(CMYK不可)	~3MB(byte)

・放映素材の入稿は、放映開始日より6営業日前までに完全データで入稿願います。

・事前にクライアント・意匠審査が必要となります。

「大阪駅前地下道における広告掲載審査基準」に準じます。

・申込放映期間、同一意匠の放映を基本とします。原則、枠順番指定は不可とします。

・放映回数について、支障を含めた延べ放映回数の90%を保証回数とします。

防災災害情報の割り込み表示時の放映は通常放映とします。

・放映期間中であっても、大阪駅前地下道における事業上の支障、緊急事態その他やむを得ない事由を生じた時は、放映を中止することがあります。

この場合、基本、放映料金の減額、払戻しは行わず、放映期間中止相当分の代替放映で補うことをもって、正規放映とさせていただきます。予めご了承願います。

※ディスプレイにおける色再現性の範囲は限られていますので予めご了承願います。

※特殊放映（面別・期間別等）については別途お問い合わせください。

※下記の意匠は修正をお願いする場合がございます。

- ・内容・図案・形状などが公衆に不快の念を与えるもの
- ・原色・蛍光色・光沢仕上げを多用し公衆に不快の念を与えるもの
- ・心身に悪影響や不快感を与える表示速度、繰り返す回数
- ・サブミナル効果等の、通行人等が通常感知しえない方法によりメッセージ等を伝達するもの
- ・不快感を与える色彩・輝度であるもの
- ・コントラストの強い画面が反転するものや急激に場面転換するもの

【画像の向き】

※素材のイメージが90度回転した状態で放映されます。入稿データは、横向き（左側が上）で納品してください。

【入稿時】



【放映時】

